



AVC 040 MX , 角阀 , 电磁驱动 , 有 PI




AVC 040 MX, 角阀, 电磁驱动, 有 PI



- 波纹管密封
- 带打开和关闭位置的光学显示。
- 常闭 (n.c.)
- 电源电压控制或其它控制电压进行远程操作
- 使用寿命为二百万次开关循环

尺寸



A	249
B	95.9
C	65
D	139
E	119.5
F	90
G	19.5

技术参数	AVC 040 MX, 角阀, 电磁驱动, 有 PI
40 ° C 时的开关频率	30 min ⁻¹
50 ° C 时的开关频率	20 min ⁻¹
774-Operating pressure min.	1 · 10 ⁻⁸
位置传感器	
位置传感器：负载	30 V DC / 0,1 A
使用寿命	2000000
供应	90-264 V, 47-63 Hz
关闭方向的压差	1300
关闭时间	650
分子流的流导	35 l/s
启动/保持功率	367 / 7.5 W
型号	
外壳	
安装方向	
密封	FKM
开启时间	230
开启, 压差为	1300 hPa
打开方向的压差	1000
控制电压	15-30 V DC
控制电流	3-5 mA
最大工作压力：	1000 hPa
环境温度	0 – 50
紧张	1 · 10 ⁻¹⁰ Pa m³/s
重量	4.4
馈通	,

订单号	
AVC 040 MX	PF A54 536

上海伯东真空产品事业部

上海伯东--您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，全球范围内有一千七百名员工。伯东企业(上海)有限公司(www.hakuto-vacuum.cn)主要从事半导体设备、电子零部件加工、销售及相关服务工作，集团年营业额约为 100 亿人民币。伯东公司在国内主要城市：北京、苏州、广州、深圳、成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部秉承为广大中国客户提供世界一流的真空产品、推动中国真空工艺发展、承担企业社会责任为经营理念，已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务，覆盖工业、半导体、镀膜、科研和分析行业。

上海伯东代理品牌包含：德国 Pfeiffer 全系列真空产品、美国 KRI 离子源、美国 Brooks Polycold 制冷机，美国 HVA 真空阀门，美国 inTEST (Temptronic) 高速温度循环测试机，离子蚀刻机，真空镀膜系统及配套真空零配件等。

上海伯东作为国际知名真空品牌指定授权代理商，全权负责在中国地区的销售和维修服务，100% 使用原厂进口零部件以及国外受训维修工程师；拥有完全的拆解，维修，校正能力并提供 24 小时在线服务。



● 营业维修服务据点



伯东企业（上海）有限公司 HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.

TEL: (86) 21-5046-3511

FAX: (86) 21-5046-1490

MOL: 1391-883-7267

伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海市外高桥保税区希雅路 33 号 17#3 楼 B 座

电 话：+86-21-5046-3511

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>

24 h 售后维修专线：1381-880-1372

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区 22 号楼金城中心 705 室

电 话：+86-010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>

伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路 1036 号鼎丰大厦 501

电 话：+86-0755-2547-3988.643

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>

伯东国际通商股份有限公司 销售及售后服务中心

台北市中山区八德路二段 308 号 6 楼

电 话：+886-2-8772-8910

传 真：+886-2-8772-8918

新竹市埔顶路 25 号 8 楼之一

电 话：+886-3-5679508

传 真：+886-3-5670049

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.com.tw>

