


## Hepta 630 P, 螺杆泵





## Hepta 630 P, 螺杆泵



技术参数	Hepta 630 P, 螺杆泵
重量	600
工作流体添加	2.3
转速	600-3,000 rpm   600-3,000 min <sup>-1</sup>
50 Hz 时的转速	3,000 rpm   3,000 min <sup>-1</sup>
带气镇的最终压力	1 · 10 <sup>-1</sup>
不带气镇的最终压力	1 · 10 <sup>-2</sup>
连接法兰 (入口)	DN 100 ISO-F
连接法兰 (出口)	DN 80 PN16
冷却剂最大添加量	29
冷却水耗量	720 l/h
额定功率 50 Hz	15
额定转速 50 Hz	630 m³/h   370.82 cfm   10,500 l/min
电源连接:	190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V AC, 50 Hz
环境温度	5 – 50 °C
电源连接:电压 50 Hz	190 – 208/220 – 240/380 – 415 V
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1525 x 602 x 640

订单号	
Hepta 630 P	PU V84 0000 015

配件	
PTC 电阻脱扣装置 220 – 240 V AC	<b>P 4768 052 FQ</b>
/	
SAS 100 , DN 100 ISO-K , 聚酯过滤器	<b>PK Z60 512</b>
止回阀 Hepta 400 P/630 P	<b>PU Z00 202</b>
D1 油 , 1 l	<b>PK 005 875 -T</b>
D1 油 , 5 l	<b>PK 005 876 -T</b>
用于 Hepta 630 P 的排气消声器 DN 80、PN 16、 DIN 2576	<b>PU Z00 103</b>



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490