



TTR 91, 皮拉尼真空规, DN 16 ISO-KF



TTR 91, 皮拉尼真空规, DN 16 ISO-KF



- 插头 FCC 68/RJ45, 8芯
- 用于一般真空用途
- 紧凑且坚固
- 稳定且快速测量

技术参数	TTR 91, 皮拉尼真空规, DN 16 ISO-KF
供电：最大消耗	≤ 1
保护类型	IP40
公称通径	DN 16 ISO-KF
决议	1.1 %
准确性: 1 10 ⁻³ – 100 hPa	± 15 %
加热丝	
可重复性: 1 10 ⁻³ – 100 hPa	± 2 %
响应时间	80
密封	
最大压力	10000
最大测量电缆长度	100
法兰，材质	
测量方法	Pirani
测量范围	5 · 10 ⁻⁴ – 1E3
测量范围 max.	1 · 10 ³
测量范围 min.	5 · 10 ⁻⁴
温度：储存	20 – 65
温度：工作	5 – 60
烘烤温度	80 °C
输出信号：最小载荷	10
输出信号：测量范围	1.9 – 10
重量	80
量	1.5
馈通	

订单号	
TTR 91	PT T10 138 300

配件	
具有细孔过滤器的定心环，孔径 20 m，FPM/不锈钢	PF 117 216 -T
具有金属网孔精细过滤器的定心环，孔径 4 m，FPM/不锈钢	PT 120 132 -T
FCC	
测量电缆, FCC/RJ45, CenterOne, CenterTwo, CenterThree, 3 m	PT 448 450 -T

上海伯东真空产品事业部

上海伯东--您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，全球范围内有一千七百名员工。伯东企业(上海)有限公司(www.hakuto-vacuum.cn)主要从事半导体设备、电子零部件加工、销售及相关服务工作，集团年营业额约为 100 亿人民币。伯东公司在国内主要城市：北京、苏州、广州、深圳、成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部秉承为广大中国客户提供世界一流的真空产品、推动中国真空工艺发展、承担企业社会责任为经营理念，已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务，覆盖工业、半导体、镀膜、科研和分析行业。

上海伯东代理品牌包含：德国 Pfeiffer 全系列真空产品、美国 KRI 离子源、美国 Brooks Polycold 制冷机，美国 HVA 真空阀门，美国 inTEST (Temptronic) 高速温度循环测试机，离子蚀刻机，真空镀膜系统及配套真空零配件等。

上海伯东作为国际知名真空品牌指定授权代理商，全权负责在中国地区的销售和维修服务，100% 使用原厂进口零部件以及国外受训维修工程师；拥有完全的拆解，维修，校正能力并提供 24 小时在线服务。



● 营业维修服务据点



伯东企业（上海）有限公司 HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.

TEL: (86) 21-5046-3511

FAX: (86) 21-5046-1490

MOL: 1391-883-7267

伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海市外高桥保税区希雅路 33 号 17#3 楼 B 座

电 话：+86-21-5046-3511

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>

24 h 售后维修专线：1381-880-1372

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区 22 号楼金城中心 705 室

电 话：+86-010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>

伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路 1036 号鼎丰大厦 501

电 话：+86-0755-2547-3988.643

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>

伯东国际通商股份有限公司 销售及售后服务中心

台北市中山区八德路二段 308 号 6 楼

电 话：+886-2-8772-8910

传 真：+886-2-8772-8918

新竹市埔顶路 25 号 8 楼之一

电 话：+886-3-5679508

传 真：+886-3-5670049

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.com.tw>

